

## Seeria 6, Ülakappi integreeritav õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras DHL585B



### Valikulised tarvikud

HEZG9AS00S :

DHZ5316	Standardne lõhnafilter (asendus)
DHZ5605	Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DWZ0ITOP0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ1IT1D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DWZ1IX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1IX1C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

**Integreeritav õhupuhasti, mis pakub köögi planeerimisel paindlikkust, kuna selle saab paigaldada nii seinale kui ka köögisaare kohale.**

- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

### Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	..... Built-in/Built-under
Elektrijuhtme pikkus:	..... 150.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 418mm x 496.0mm x 264mm mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	..... 500 mm
Min kaugus gaasipliidini:	..... 650 mm
Netokaal:	..... 8.2 kg
Juhtelemendi tüüp:	..... elektrooniline
Kiirussätete arv:	..... 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	..... 575 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	..... 606 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	..... 541 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	..... 650 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	..... 575 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	..... 2
Müratase:	..... 67 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	..... 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	..... Pestav alumiinium
EAN-kood:	..... 4242002831145
Võimsus:	..... 277 W
Vool:	..... 3 A
Pinge:	..... 220-240 V
Sagedus:	..... 50 Hz
Pistiku tüüp:	..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	..... Kappi sisseehitatud





**Seeria 6, Ülakappi integreeritav  
õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras  
DHL585B**

**Integreeritav õhupuhasti, mis pakub köögi  
planeerimisel paindlikkust, kuna selle  
saab paigaldada nii seinale kui ka  
köögisaare kohale.**

---

**Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: C (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 67 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

**Disain**

- elektrooniline ekraan ja Vajutatavad nupud
- 2 x LED spot 1 W


**Mugavus**

- Äratõmme servades
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav


**Paigaldus ja lisatarvikud**

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbe kanalisse
- Lõõri sulgklapp
- Filtri kattekaas roos.terasest


**Seeria 6, Ülakappi integreeritav  
õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras  
DHL585B**




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



- Mõõdud (mm)
- ≥ 550 (A)
  - ≥ 650 (B)
  - ≥ 600 (C)
- A:** Elektriline  
**B:** Gaas - resti ülemisest nurgast  
**C:** Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks