

**Serie | 2, Saar-tüüpi köögiõhupuhasti,  
40 cm, roostevaba teras  
DIC043650**



**Vabalrippuv ventilaatorikate – sobib  
suurepäraselt köögisaarele tänu  
võimalusterohkele laemontaažile.**

- Õhutõmbevõimsus 590 m<sup>3</sup>/h, mis tagab kiirelt optimaalse õhupuhtuse köögis
- Eriti vaikne, tulemuslik vaid 52 dB müratasemel.

**Tehnilised andmed**

Korstna värv :	roostevaba teras
Tüpoloogia :	Õhupuhasti
Kinnitussertifikaadid :	CE, Eurasian, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Korstna kõrgus (mm) :	780-1040/780-1040
Toote kõrgus korstnata (mm) :	780
Min kaugus elektripliidini :	550
Min kaugus gaaspliidini :	650
Netokaal (kg) :	22,060
Juhtelemendi tüüp :	mehaaniline
Kiirussätete arv :	Kolmeetapiline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m <sup>3</sup> /h) :	590
Ringleva õhu maksimumväljund (m <sup>3</sup> /h) :	380
Tulede arv :	2
Müratase (dB) :	66
Õhuväljundi diameeter (mm) :	120 / 150
Rasvafiltri materjal :	Pestav roostevaba teras
EAN-kood :	4242002497433
Ühenduse nimivõimsus (W) :	290
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Saar

**Valikulised tarvikud**

DHZ5465 : Stardikomplekt



**Serie | 2, Saar-tüüpi köögiõhupuhasti, 40 cm,  
roostevaba teras  
DIC043650**

**Vabalrippuv ventilaatorikate – sobib  
suurepäraselt köögisaarele tänu  
võimalusterohkele laemontaažile.**

---

**Töö ja võimsus:**

- Energiatõhususklass D (energiatõhususklasside vahemik alates A++ kuni E)
- Väljutusmäär vastab standardile DIN/EN 61591: max 590 m<sup>3</sup>/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa helirõhk), intensiivkiirusel: NO\_FEATURE dB(A) re 1 pW (NO\_FEATURE dB(A) re 20 µPa õhurõhk)
- 3 võimsusastet

**Kujundus:**

- Paigaldatav lakke pliidi kohale
- Vajutatavad nupud õhupuhasti kiiruste ja tulede valikuks
- 2 x halogeenvalgustus

**Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

**Mõõtmed:**

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- retsirkulatsiooni komplekt
- Lõõri sulgklapp

**Serie | 2, Saar-tüüpi köögiõhupuhasti, 40 cm,  
roostevaba teras  
DIC043650**

