

**BOSCH**

**Seeria 2, Seinale paigaldatav
kõogiõhupuhasti, 75 cm, Roostevaba
teras
DWB76BC50**



Valikulised tarvikud

DWZ0XX0J0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), DWZ1DX1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX1I6 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0DX0U0 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S :

B

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja
kena disain ühes seadmes.**

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	583-912/583-1022 mm
Kõrgus:	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	11.8 kg
Juhtelemendi tüüp:	mehaaniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline
Maks. õhu väljajuhe:	619 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	422 m ³ /h
Maximum Air flow:	619 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	70 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005051083
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistikutüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiiseisv sein



4 242005 051083

**Seeria 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 75 cm, Roostevaba
teras
DWB76BC50**

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja
kena disain ühes seadmes.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- 3 võimsusastet

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Keskkond ja ohutus

- Kahe kanali ja suure jõndlusega ventilaatorimootor


Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lööri sulgklapp




BOSCH

**Seeria 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 75 cm, Roostevaba
teras
DWB76BC50**



Tagaseina kasutamisel
tuleb tähelepanu pöörata
seadme disainile.


Mõõdud (mm)



A: Elektriline


B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa
jaoks



A: Õhu väljapuhke kohat
B: Pistikupesa
C: Elektriline
D: Gaas - resti ülemisest nurgast

E: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa
jaoks



(1) väljapuhke
(2) tsirkulatsioon
(3) õhu väljalask – väljapuhke jaoks
paigaldaage pilud suunaga alla

Mõõdud (mm)