

**Serie | 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97KQ60**



A



Valikulised tarvikud

DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
 DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
 DWZ0AF0A0 : Standardne lõhnafilter (asendus)
 DWZ0AF0R0 : Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
 DWZ0AF0S0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
 DWZ0AF0T0 : Stand. retsirkulatsioonikompl. (lõõrita)
 DWZ0AF0U0 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
 DWZ0AX5K0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
 DWZ1AX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
 DWZ1AX6E1 :

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

- PerfectAir-andur – seadete automaatne reguleerimine tagab maksimaalse äratõmbe minimaalse müratasemega.
- Eriti vaikne – maksimaalne äratõmme minimaalse müraga.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- EcoSilence Drive – meie äärmiselt tõhus mootor säästab energiat, tegemata järeleandmisi jõudluses.
- DirectSelect-juhtimine – soovitud seadete ja valgustuse taseme kiire valimine.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia :	Õhupuhasti
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Toote kõrgus korstnata (mm) :	430
Min kaugus elektripliidini :	450
Min kaugus gaaspliidini :	600
Netokaal (kg) :	22,608
Juhtelemendi tüüp :	elektrooniline
Kiirussätete arv :	Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m ³ /h) :	394
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus (m ³ /h) :	578.0
Ringleva õhu maksimumväljund (m ³ /h) :	311
Võimendusasendi õhuväljutus (m ³ /h) :	717
Tulede arv :	2
Müratase (dB) :	57
Õhuväljundi diameeter (mm) :	120 / 150
Rasvafiltri materjal :	Pestav alumiinium
EAN-kood :	4242002946528
Ühenduse nimivõimsus (W) :	143
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Eraldiseisev sein



4 242002 946528

**Serie | 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta
trükiga
DWF97KQ60**

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 37.8 kWh aastas
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonisüsteemis: maksimaalne tavarežiimis 311 m³/h, intensiivrežiimis 578 m³/h
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 717 m³/h
- PowerBoost
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- TouchControl ja LightLine
- SoftLight
- Hämmardamisfunktsioon
- Värvitemperatuur: 3500

Mugavusfunktsioonid




- PerfectAir
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation
- Rasva- ja söefilter

Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsöefiltriiga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Õhuringluse režiimis saab kasutada ilma korstnata


**Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.*

**Serie | 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta
trükiga
DWF97KQ60**





Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)