

**Seeria 8, Integreeritav sügavkülmik,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
GIN81HNE0**




**See NoFrost integreeritav sügavkülmik ei
vaja sulatamist ja sellel on häirete
hoiatussignaal temperatuuri tõusu korral.**

- **Open Assist:** avab käsu peale sinu täisintegreeritud külmiku ukse.
- **Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.**
- **VarioZone** – rohkem paindlikkust tänu sügavkülmiku mitmeti kasutatavatele klaasriulitele ja sahtlitele.
- **NoFrost** – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- **Big Box sahtel:** säilituskarpide või suurte külmutatud toodete hoiustamiseks.

Tehnilised andmed

Energiaklass:E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h/35 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht: 212 L
Õhus leviva müra tase: 35 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:B
Sügavkülmiku termomeeter:Digitaalne
Tuli:Ei
Tootekategooria:Sügavkülmik
Sisseehitatud/eraldiseisev:Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:Pole võimalik
Jäävaba süsteem:Täielik
Kõrgus:1772 mm
Laius:558 mm
Toote sügavus:545 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):1840 x 610 x 640 mm
Netokaal:65.9 kg
Brutokaal:70.7 kg
Võimsus:120 W
Vool:10 A
Sagedus:50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:230.0 cm
Uksehing:Vasak ümberpööratav
Hoiatussignaal/tõrge:nähtav ja kuuldav
Lukustatav uks:Ei
Sahtlite/korvide arv (tk):5
Külmutusklaapide arv (tk):2
EAN-kood:4242005443406
Tootemark:Bosch
Tootenimi/ärikood:GIN81HNE0
Tootekategooria:Sügavkülmik
Lisatarvikud:1 x Jääkuubikute alus, 1 x tugevdatud hingede tugi





**Seeria 8, Integreeritav sügavkülmik,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
GIN81HNE0**

**See NoFrost integreeritav sügavkülmik ei
vaja sulatamist ja sellel on häirete
hoiatussignaal temperatuuri tõusu korral.**

- NoFrost-tehnoloogia
- Uks uksele kinnitatavad

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Kogumaht: 212 l
- Energiatarve aastas: 235 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB

Disain

- Hinge tüüp: Uks uksele kinnitatavad

Mugavus ja ohutus

- NoFrost-tehnoloogia
- Elektrooniline juhtimine
- Manuaalne/automaatne käivitus
- Hoiatusfunktsioonid sügavkülm.: akustiline

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku netomaht: 212 l
- 24 h külmutamisjõudlus: 14 kg
- Temperatuuri tõusu aeg: 9 h
- 5 läbipaistvat sügavkülmikuriiulit, sh 2 BigBox-sahtlit
- 2 läbipaistvat liigendiga sektsiooni
- Turvaklaas

Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 x 56.0 x 55.0 cm



Tehnilised andmed

- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav
- Kliimaklass: SN-T
- Toitejuhtme pikkus: 230
- 0 V: 220–240 V

Lisatarvikud

- 1 x jääkuubikute alus, 1 x tugevdatud hingede tugi

**Seeria 8, Integreeritav sügavkülmik,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
GIN81HNE0**



Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal


A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mõõdud (mm)

Õhu väljalask
min 200 cm^2




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)


Mööbli esiplaatide maksimaalne lubatud kaal



Paigaldatud lubatust suurema kaaluga mööbliksed võivad hingesid vigastada ja mõjutada nende talitlust.

T: Kaasa arvatud seadme ukse kõrgus Hinged (mm):	summutuseta hing, Uks, kg:	summutusega hing, Uks, kg:
1500-1750	22	22

Mõõdud (mm)
Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.