

Seeria 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega GUD15ADF0



3 läbipaistva sahtli ja SuperFreezing-funktsiooniga sügavkülmik külmutab värskelt kappi pandud toiduaineid veelgi kiiremini.

- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- Super Freeze funktsioon: hoiab külmutatud toitu üles sulamast.
- Täiesti tasapinnaliselt paigaldatav

Tehnilised andmed

Energiaklass: F
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24 kWh/aastas) 24
Külmutuskambrite kogumaht: 106 L
Õhus leviva müra tase: 38 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sügavkülmiku termomeeter: Analoog
Tuli: Ei
Tootekategooria: Sügavkülmik
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Võimalik, kuid lisatarvik
Jäävaba süsteem: Ei
Kõrgus: 820 mm
Laius: 598 mm
Toote sügavus: 548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 890 x 670 x 620 mm
Netokaal: 37.1 kg
Brutokaal: 40.0 kg
Võimsus: 90 W
Vool: 10 A
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
Uksehing: Paremalt, ümberpööratav
Sulatamisprotsess: käsitsi
Hoiatussignaal/tõrge: nähtav ja kuuldav
Lukustatav uks: Ei
Sahtlite/korvide arv (tk): 3
Külmutuskappide arv (tk): 0
EAN-kood: 4242005126613
Tootemark: Bosch
Tootenimi/ärikood: GUD15ADF0
Tootekategooria: Sügavkülmik
Lisatarvikud: 1 x Jääkuubikute alus

Kaasasolevad tarvikud

1 x Jääkuubikute alus

Valikulised tarvikud

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Roostevaba terasest ukse kate



**Seeria 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega
GUD15ADF0**

3 läbipaistva sahtli ja SuperFreezing-funktsiooniga sügavkülmik külmutab värskelt kappi pandud toiduaineid veelgi kiiremini.

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: F
- Sügavkülmiku netomaht: 106 l
- Energiatarve aastas: 224 kWh
- Müratase: 38 dB

Disain

- Võimalik kombineerida külmikuks ja sügavkülmikuks
- Uks uksele kinnitatavad

Mugavus ja ohutus

- Elektromehaaniline temperatuuri juhtimine
- Visuaalne ja akustiline hoiatusüsteem
- Automaatselt väljalülituv kiirkülmutus

Sügavkülmik

- 3 läbipaistvat külmutatud toitude sahtlit

Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 82 x 60 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 82.0 x 60.0 x 55.0 cm



Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav


**Seeria 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega
GUD15ADF0**

Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lame

	F
	16-19 20
	21 22

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb valida nii, et seadme ust saaks takistuste vältel avada ja sulgeda. Kui soovitatud pilumõõde ei ole võimalik, ei kahjustataks köögimööblit.



Esipaneelide maksim.

Kohandatud esipaneeli võivad tekitada kahjustused mittetoimivuse

Δ Kaal


A: Seadme ukse kõrgus

B: Mittesujuvalt sulguv

C: Sujuvalt sulguv hing

D: Täiendav võimalik tüüp

A	B
1500-1750	22
720-1400	19
A1	15
A2	15



* m alus
Koht elektriühendusele küljel paremal või vasakul pool seadme
Õhu sisse- ja väljapuhkeava.