

**Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, must
HBA4785B0S**



Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri mõõtmiseks.
- 3D Hotair – kuumuse optimaalne jaotamine tagab täiusliku tulemuse korraga kuni kolmel eri tasandil, ilma et maitseed seguneksid.
- AutoPilot30 – tänu 30 eelseadistatud automaatprogrammidele õnnestuvad kõik toidud suurepäraselt.
- Valge LCD-ekraan – lihtne kasutamine tänu kergesti juurdepääsetavatele lisafunktsioonidele, temperatuurisoovitustele ja -näidikule.
- Sissevajatavad nupud – esipaneeli on väga kerge puhastada.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal :	must
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Integreeritud puhastussüsteem :	Pürolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	585-595 x 560-568 x 550
Toote mõõdud (mm) :	595 x 594 x 548
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	675 x 690 x 660
Juhtpaneeli materjal :	Klaas
Ukse materjal :	Klaas
Netokaal (kg) :	39,420
Süvendi kasutatav maht (l) :	71
Küpsetusmeetod :	altkuumus, Hotair
gentle, kuumaõhu grill, kuum õhk, laiapinnaline grill, Pitsaaste, soojashoid, sulatus, Õrn järelküpsetus, ülalt/altkuumus	
Esimese süvendi materjal :	Other
Temperatuuri juhtseade :	elektrooniline
Sisetulede arv :	1
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	120
EAN-kood :	4242005094011
Avade arv (2010/30/EL) :	1
Energiaklass :	A
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,99
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,81
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) :	95,3
Ühenduse nimivõimsus (W) :	3600
Vool (A) :	16
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Pistikü tüüp :	ilma pistikuta, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Valikulised tarvikud

HEZ317000 , HEZ327000 , HEZ531000 , HEZ531010 , HEZ532000 , HEZ532010 , HEZ538000 , HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ634000 , HEZ638200 , HEZ638300 , HEZ660050



Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, must HBA4785B0S

Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 10 küpsetusrežiimi: sulatus, laiapinnaline grill, Hotair gentle, kuum õhk, ülalt/altkuumutus, Pitsaaste, Örn järelküpsetus, altkuumutus, kuumaõhu grill, soojashoid
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C
- Toetavad süsteemid: programmid
- Automaatne kiirkuumutus

Disain

- Valge LCD-ekraan

Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- CookControl, 30
- Elektrooniline kell
- Ahju sisemine jahutus
- Praetermomeeter

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- Mehaaniline ukseeluk

Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, must
HBA4785B0S

