


Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba teras
HBG4575S0S



A



accent|line

Kaasolevad tarvikud

1 x Universaalrest
1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531000, HEZ531010, HEZ532000, HEZ532010, HEZ538000, HEZ538200, HEZ538S00, HEZ634000, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050

Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga sisseehitatud ahi: soovitud küpsusastmega toidud valmivad automaatselt.

- **Praetermomeeter:** prae optimaalse sisetemperatuuri mõõtmiseks.
- 3D-kuumaõhusüsteem – ideaalsed tulemused korraga kuni 3 tasandil tänu optimaalsele kuumusjaotusele.
- **AutoPilot10:** tänu 10 eelseadistatud programmile valmivad kõik toidud ideaalselt.
- **Valge LED-ekraan:** lihtne kergesti ligipääsetavate lisafunktsioonidega kasutus.
- **EcoClean Direct:** ahi ei vaja peaaegu üldse puhastamist tänu automaatselt mustust absorbeerivale taga- ja küljeseinte ning ülaosa eritöötlusele ning regeneratiivprogrammidele.
- SoftClose-sulguriga uks liigub eriti õrnalt ja vaikselt.
- 1-kordne teleskoopsiin, mis on paigaldatav kõigile küpsetustasanditele.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal : roostevaba teras
Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud
Integreeritud puhastussüsteem : katalüütiline kõikidel külgedel
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :

585-595 x 560-568 x 550

Toote mõõdud (mm) : 595 x 594 x 548

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) : 675 x 690 x 660

Juhtpaneeli materjal : roostevaba teras

Ukse materjal : Klaas

Netokaal (kg) : 34,342

Süvendi kasutatav maht (l) : 71

Küpsetusmeetod : altkuumutus, kuumaõhu grill, kuum õhk, laiapinnaline grill, Pitsaaste, ülalt/altkuumutus
Esimese süvendi materjal : Other

Temperatuuri juhtseade : mehaaniline

Sisetulede arv : 1

Kinnitussertifikaadid : CE, VDE

Elektrijuhtme pikkus (cm) : 120

EAN-kood : 4242005094059

Avade arv (2010/30/EL) : 1

Energiaklass : A

Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,97

Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) :

0,81

Energiatõhususindeks (2010/30/EL) : 95,3

Ühenduse nimivõimsus (W) : 3400

Vool (A) : 16

Pinge (V) : 220-240

Sagedus (Hz) : 50; 60

Pistik tüüp : ilma pistikuta, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



4 242005 094059

Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba teras HBG4575S0S

**Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga
sisseehitatud ahi: soovitud küpsusastmega
toidud valmivad automaatselt.**

Ahju tüüp / kuumutusmeetod

- Sisemaht: 71 l
- Energiatõhususklass A (energiatõhususklasside vahemik alates A+++ kuni D)
- 7 küpsetusrežiimiga:
Kuumahuprogramm 3D Hot air plus, tavaline kuumutus, pöördõhk koos grilliga, laiapinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn kuumahuprogramm
- Temperatuurivahemik 50 GC–275 GC
- Automaatne käivitus
Soojenemiskontroll
CookControl
Praetermomeeter
- Tugisüsteemid: programmid
- Kiirkuumutus

Disain

- Valge LED-ekraan
- All asuvad hinged, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Pöördlülitid, Uputatavad nupud

Mugavus

- CookControl10
- Elektrooniline kell
- Ahju sisemine jahutus
- Praetermomeeter
- All asuvad hinged, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Isepuhastuvad: tagasein, külgeinad, lagi

Keskkond ja turvalisus

- Lapselukk
Jääkkuumuse näidik
- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort

Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba teras
HBG4575S0S

