

Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG517CS1S



A



Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Emailküpsetusplaat

Valikulised tarvikud

HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 :, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00 :, HEZ530000 :

Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri määramiseks.
- 3D Hotair – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammidele õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Valge LED-ekraan – pakub mugavat juurdepääsu lisafunktsioonidele.
- Sissevajutatavad nupud – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Integreeritud puhastussüsteem: Hüdroliitiline
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):675 x 660 x 690 mm
 Juhtpaneeli materjal: roostevaba teras
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 34.3 kg
 Süvendi kasutatav maht: 71 L
 Küpsetusmeetod: laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, konvektsioonkuumutus, pitsaseadistus, altkuumutus, kuumaõhu grill
 Temperatuuri juhtseade: mehaaniline
 Sisetulede arv: 1
 Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
 EAN-kood: 4242005293773
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Energiaklass: A
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.97 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.81 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 95.3 %
 Võimsus: 3400 W
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sageus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Emailküpsetusplaat



Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG517CS1S

Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 7 küpsetusrežiimi: laiapinnaline grill, õrn kuuma õhuga programm, 3D Hotair, ülalt-/altkuumus, pitsaprogramm, altkuumus, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 50–275 °C
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus

Disain

- Keerata juhtnupp, Sissevajatavad nupud
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi

Mugavus

- Puhastusabi
- Valge LED-ekraan
- Elektrooniline kell
- Optiline temperatuurinäit
- Automaatprogrammid, 10
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Lihatermomeeter
- Kiire eelsoojendamine
- Sisemine halogeenvalgustus

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Mehaaniline ukسلukk


Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0.97 kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0.81 kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l
- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Roostevaba teras
HBG517CS1S**



Mõõdud (mm)



A: 19,5 mm
B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

