

## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6764S1


**A+**


### Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ625071 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ634000 ;, HEZ635000 ;, HEZ636000 ;, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;, HEZG0AS00 :

- **4D Hotair** – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- **TFT-ekraan** – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuiitivseks juhtimiseks.
- **Pürolüütiline isepuhastus** – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks**: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

### Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....670 x 670 x 680 mm  
 Juhtpaneeli materjal: ..... roostevaba teras  
 Ukse materjal: .....Klaas  
 Netokaal: ..... 39.0 kg  
 Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
 Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärase kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumahõu grill, eelsoojendamine, soojashoid  
 Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
 Sisetulede arv: ..... 1  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
 EAN-kood: .....4242002808062  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Energiaklass: ..... A+  
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 81.2 %  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6764S1

---

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 13 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Küpsetusandur
- MultiPoint temperatuuriandur

### Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev


### Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator


### Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Roostevaba teras  
HBG6764S1**




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm



Mõõdud (mm)