

Seeria 2, Eraldiseisev induktsioonpliit, Valge HLL09A021U



A



Eraldiseisev induktsioonpliidiplaat ja 3D-Hotair-funktsiooniga ahi: ideaalsed küpsetus- ja röstimistulemused korraga mitmel tasandil.

- Induktsioon – kiire ja täpne toiduvalmistamine, kerge puhastamine ja väike energiatarve.
- EcoClean Direct: takistab kõrbenud toiduprismete kogunemist ahju tagapaneelile ja muudab puhastamise lihtsamaks.
- 3D Hotair – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev:Eraldiseisev
 Toote mõõdud:900-915 x 600 x 600 mm
 Elektri juhtme pikkus:146.0 cm
 Netokaal:61.1 kg
 Brutokaal:65.9 kg
 EAN-kood:4242005042678
 Avade arv (2010/30/EL):1
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL):66 L
 Energiaklass:A
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.98 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL):0.79 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL):95.2 %
 Võimsus:7900 W
 Pingeline:220-240 V
 Sagedus:50; 60 Hz
 Pistiku tüüp:pistikut pole (elektriühendus on elektriku poolt)



Valikulised tarvikud

HEZ10421	Pliidiplaadi kaitse
HEZ317000	Pitsapann
HEZ327000	Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
HEZ333001	Kaas Profi-ekstra pannile
HEZ333073 :	
HEZ431002 :	
HEZ438001 :	
HEZ438201 :	
HEZ438301 :	
HEZ625071 :	
HEZ864000 :	
HEZ915003 :	

Seeria 2, Eraldiseisev induktsioonpliit, Valge HLL09A021U

**Eraldiseisev induktsioonipliidiplaat ja
3D-Hotair-funktsiooniga ahi: ideaalsed
küpsetus- ja röstimistulemused korraga
mitmel tasandil.**

- 4 induktsioonkeeduala
- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- QuickStart-funktsioon
- ReStart-funktsioon
- 17 võimsusastet

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

Mugavus

- TouchSelect
- Rear wall with EcoClean: tagasein
- Seinaraam
- Teleskoopsiinid saadaval lisavarustusena


Disain

- Digitaalne ekraan
- Üleni klaasist siseuks


Keskkond ja ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit
- Reguleeritav kõrgus

**Seeria 2, Eraldiseisev
induktsioonpliid, Valge
HLL09A021U**




Mõõdud (mm)



* Sokli võib maha võtta

Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)