


**Serie | 6**
**Mikrolaineahi, aknaga küljele  
avanev uks**
**Valge  
HMT75M624**

**Mikrolaineahi, mis sulatab, soojendab või  
valmistab toitu eriti kiiresti. ColorGlass-  
integreeritud konstruktsiooni esine 38 cm  
nišiga.**

- Kaasaegne ja mugav kasutus tänu digitaalsele ekraanile.
- Valge klaaspaneel – stiilipuhas alternatiiv roosteavale terasele.
- AutoPilot 7 – köögis tegutsemine õnnestub tänu 7 eelseadistatud automaatprogrammidele.
- 7 automaatset programmi

**Tehnilised andmed**

Mikrolaineahju tüüp :	ainult MW
Juhtelemendi tüüp :	elektroniline
Esikülje värv/materjal :	valge
Toote mõõdud (mm) :	382 x 594 x 317
Süvendi mõõdud (mm) :	201.0 x 308.0 x 282.0
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Netokaal (kg) :	16,299
Brutokaal (kg) :	18,0
EAN-kood :	4242002788173
Mikrolainete max võimsus (W) :	800
Ühenduse nimivõimsus (W) :	1270
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-230
Sagedus (Hz) :	50
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



## Serie | 6 Mikrolaineahi

**Mikrolaineahi, aknaga küljele avanev uks**

**Valge**

**HMT75M624**

**Mikrolaineahi, mis sulatab, soojendab või valmistab toitu eriti kiiresti. ColorGlass-integreeritud konstruktsiooni esine 38 cm nišiga.**

---

### **Mikrolaineahju ja kuumutusrežiim**

- Ahju maht 20 L
- Klaastaldriku läbimõõt 25,5 cm
- 4 automaatset kaalule vastavat sulatusprogrammi ja 3 automaatset kaalule vastavat küpsetusprogrammi
- 5 seadistust: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

### **Mugavus**

- Mälu funktsioon (1 seadistus)
- Suur digitaalne näidik kehtiva kellaaja ja valmistusaja näitamiseks

### **Disain**

- Kasutajasõbralik elektroonika surunuppude ja väljahüppavate juhtelementidega
- Uks avaneb vasakule
- Paigaldatav 60 cm laiusesse kappi sügavusega 30 cm, paigaldatav 60 cm püstakusse


## Serie | 6 Mikrolaineahi

### Mikrolaineahi, aknaga küljele avanev uks


Valge

HMT75M624

Mikrolaineahju paigaldamine nurka




Mõõdud, mm



\* 20 mm metallist esipinnale

Mõõdud (mm)



\* = väärtused grilliga seadmete puhul

\*\* Metallist esipindade puhul 20 mm

Mõõdud (mm)