

**Seeria 6, Integreeritav ahi,  
aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must  
HRG4785B6S**



**A**



**Praetermomeetri, AutoPilot-funktsiooni ja auruga küpsetamise režiimiga integreeritav ahi küpsetab teie road automaatselt sobiva valmidusastmeni, nii et need jäävad väljast krõbedad ja seest mahlased.**

- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri määramiseks.
- AutoPilot 30 – täiuslikud küpsetustulemused tänu 30 eelseadistatud automaatprogrammile.
- LCD-ekraaniga juhtpaneel – lihtne kasutada tänu otse valitavatele lisafunktsioonidele, temperatuurisoovitustele ja temperatuurinäidule.
- Sissevajutatavad nupud – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.

**Tehnilised andmed**

Sisesehitatud/eraldiseisev: .....	Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: .....	Pürolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud: .....	595 x 594 x 548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....	660 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal: .....	Klaas
Ukse materjal: .....	Klaas
Netokaal: .....	40.8 kg
Süvendi kasutatav maht: .....	71 L
Küpsetusmeetod: ....	värskendamine, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, konveksioonkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, kuumaõhu grill
Temperatuuri juhtseade: .....	elektroniline
Sisetulede arv: .....	1
Elektrijuhtme pikkus: .....	120.0 cm
EAN-kood: .....	4242005180646
Avade arv (2010/30/EL): .....	1
Energiaklass: .....	A
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...	0.99 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): .....	0.81 kWh/cycle
Energiaühendussüsteem (2010/30/EL): .....	95.3 %
Võimsus: .....	3600 W
Vool: .....	16 A
Pinge: .....	220-240 V
Sagedus: .....	50; 60 Hz
Pistik tüüp: .....	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: .....	1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Valikulised tarvikud**

HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ634000 :, HEZ638000 :, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :



**Seeria 6, Integreeritav ahi,  
aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must  
HRG4785B6S**

**Praetermomeetri, AutoPilot-funktsiooni ja  
auruga küpsetamise režiimiga integreeritav  
ahi küpsetab teie road automaatselt  
sobiva valmidusastmeni, nii et need jäävad  
väljast krõbedad ja seest mahlased.**

---

**Ahju tüüp, küpsetusrežiimid**

- Sisemuse maht: 71 l
- 9 küpsetusrežiimi: 3D Hotair, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, sulatus, õrn kuuma õhuga programm, värskendamine
- Aurufunktsiooniga kombineeritavad küpsetusrežiimid: kuumaõhuprogramm, tavaline kuumutus, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C

**Konkskinnitusega restid/siinid**

- 1 Clip-On -siin, stoppfunktsiooniga

**Disain**

- LCD-ekraan (valge)
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi



**Mugavus**

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Automaatprogrammid, 30
- Lihatermomeeter
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus


**Keskkond ja ohutus**

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

**Seeria 6, Integreeritav ahi,  
aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must  
HRG4785B6S**




Mõõdud (mm)



**A:** 19,5 mm

**B:** Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.



Kaugus min:  
Induktsioonkeedupind: 5 mm  
Gaasikeedupind: 5 mm  
Elektrikeedupind: 2 mm