

Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HRG675BS1S


A⁺


Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ625071 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ634000 ;, HEZ635000 ;, HEZ636000 ;, HEZ638170 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;

- Auru lisamise funktsioon – auru lisamisel jäävad toidud väljast krõbedad ja seest mahlased.
- 4D Hotair – kuumuse ühtlane jaotumine tagab täiuslikud tulemused kõigil tasanditel.
- Puutekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolüütiline isepuhastus: puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid allesjäänud tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolüütiline
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):670 x 670 x 680 mm
 Juhtpaneeli materjal: roostevaba teras
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 35.3 kg
 Süvendi kasutatav maht: 71 L
 Küpsetusmeetod: .. värskendamine, 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid
 Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
 Sisetulede arv: 3
 Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
 EAN-kood: 4242002936949
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Energiaklass: A+
 Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
 Võimsus: 3600 W
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel

HRG675BS1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- Täiendavad küpsetusrežiimid aurufunktsiooniga: värskendamine, fermenteerimine
- Toetavad süsteemid: programmid

Disain

- IC6_CBO_61
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell

Mugavus



- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- LED-valgusti, pikendatud LED-valgusti, sisse- ja väljalülitatav ahjuvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Veepaak 1 l
- Tühja veemahuti näit
- Ahju sisemine jahutus

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- Mehaaniline ukseelukk

Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel

HRG675BS1S



Koht seadme ühenduspesale 320

Kui seade paigaldatakse tuleb järgida neid töökorral ka aluskonstruktsiooni

Keedupinna tüüp

Induktsioonplaat

Täispind-induktsioonplaat

Gaasikeedupind

Elektriplaat

