

Seeria 8, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HSG958DB1S



A⁺



- 4D Hotair ühtlane kuumuse jaotamine täiuslike tulemuste saavutamiseks igal tasandil.
- Air Fry plaadiga funktsioon: imemaitsvad praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.
- Lisaauru funktsioon: sinu road saavad pealt krõbedad ja seest mahlased.
- PerfectRoast Plus: teab täpselt, millal ahjuliha valmis on.
- PerfectBake Plus: reguleerib sätteid ja ütleb sulle täpselt, millal road ahjust välja võtta.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Ukse avamine: Rippuv
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):660 x 650 x 690 mm
 Juhtpaneeli materjal:Klaas
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 44.0 kg
 Elektrijuhtme pikkus:120.0 cm
 EAN-kood:4242005327294
 Vool: 16 A
 Pinge:220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): 71 L
 Energiaklass:A⁺
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
 Lisatarvikud: 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus M, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Kaasasolevad tarvikud

1 x Rest, 1 x Universaalpann, suurus XL, aukudega, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ633073 :, HEZ635001 :, HEZ638D00 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :



4 242005 327294

Seeria 8, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HSG958DB1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 24 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, atkkuumutus, kiirkuumutus, õrn järelküpsetus, nõudesoojendusfunktsioon, Dehydrate, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, 100% aur, värskendamine, fermenteerimine, sulatamine, sous-vide cooking, kuuma õhuga grill, warm, 4D Hot air, tavaline kuumutus
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Max temperature Steam: 120
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- 1 Clip-On -siin, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga

Disain

- TouchControl - sensorülilititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

Puhastamine

- pürolüüsprogramm, EcoClean program
- Täisklaasist siseuks

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automaatne kiirkuumutus
- steam boost - lisage intensiivset aurutamist 3 minuti jooksul ühe nupuvajutusega.
- Valida saab erinevat auru intensiivsust: steam level high, steam level middle, steam level low
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- Väljaspool küpsetusruumi
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x M**0189, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Rest, 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus M

Keskond ja ohutus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort

- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline uksekukk

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis:0,87kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis:0,69kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht:71 l

Mõõtmed



- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Seeria 8, Integreeritav ahi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Must
HSG958DB1S

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale
 Öhuvahetus



A: Öhu sisselaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$



Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

