

Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIR81ADD0



Kaasasolevad tarvikud

3 x Munarest, 1 x tugevdatud hingede tugi

Valikulised tarvikud

KSZGGM00 :

Avar integreeritav sügavkülmik koos VitaFresh XXL sahtliga puu- ja köögiviljade jaoks ning kõrge stabiilsusega ukseahthlitega tagab optimaalse toidu säilitamise.

- VitaFresh XXL <0 °C> – eriti mahukates kohandatavate tingimustega sahtlites püsib toit kauem värsk.
- Eriti kindlad ukseriulid: kõrgemad ja muudetavad, lisaruumi ja stabiilsusega.
- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Superjahutus: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitstes seega juba jahutatud toitu.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)91 kWh/annum	
Külmutuskambrite kogumaht: 0 L
Jahutuskambrite kogumaht: 310 L
Õhus leviva müra tase: 34 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
Kõrgus: 1772 mm
Laius: 558 mm
Toote sügavus: 548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	1775.0 x 560 x 550 mm
Netokaal: 56.7 kg
Vool: 10 A
Uksehing: Paremal, ümberpööratav
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
Kompressorite arv: 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 1
Sisemine ventilaator: Jah
Pööratav uksehing: Jah
Külmikuosa kohandatavate riulite arv: 4
Pudeliriulid: Jah
EAN-kood: 4242005371976
Tootemark: Bosch
Tootenimi/ärikood: KIR81ADD0
Tootekategooria: Külmik
Jäävaba süsteem: Ei
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav
Lisatarvikud: 3 x Munarest, 1 x tugevdatud hingede tugi



**Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.5
x 56 cm, pehmelt sulguva lameda
hingega
KIR81ADD0**

**Avar integreeritav sügavkülmik koos
VitaFresh XXL sahtliga puu- ja köögiviljade
jaoks ning kõrge stabiilsusega
uksesahtlitega tagab optimaalse toidu
säilitamise.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 310 l
- Energiatarve aastas: 91 kWh
- Kliimaklass: SN-ST
- Müratase: 34 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Hõlpsalt puhastatav sisemus

Jahekapp

- Jahekapi netomaht: 310 l
- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava kõrgusega
- 5 uksekorvi
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked
- 1 MultiBox: läbipaistev lainelise põhjaga sahtel puu- ja köögiviljade säilitamiseks

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Õhuringlusega sokkel, tööpinda ei ole vaja teha väljalõiget
- Toitejuhtme pikkus: 230
- 0 V: 220–240 V



Ilma käepidemeta

- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 x 56.0 x 55.0 cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm

Lisatarvikud

- tugevdatud hingede tugi, 2 x munarest

**Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.5
x 56 cm, pehmelt sulguva lameda
hingega
KIR81ADD0**



Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal
A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm



B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mõõdud (mm)




Mõõdud (mm)

Õhu väljalask
min 200 cm^2



Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.