

**Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, libiseva hingega
KIV86NSE0**



Valikulised tarvikud

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav külmik tagab toiduainetele
optimaalsed säilitamistingimused ja
vähendab märgatavalt jää kogunemist.**

- **Külmik annab märku**, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- **Eco Airflow**: optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.
- **LED-valgustus**: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Big Box sahtel**: säilituskarpide või suurte külmutatud toodete hoiustamiseks.
- **MultiBox XXL** – eriti mahukas sahtel teie puu- ja köögiviljadele.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h)	29 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht:	 84 L
Jahutuskambrite kogumaht:	 183 L
Õhus leviva müra tase:	 35 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sisesehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	 Pole võimalik
Kõrgus:	 1772 mm
Laius:	 541 mm
Toote sügavus:	 548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 1775 x 560 x 550 mm
Netokaal:	 51.2 kg
EAN-kood:	4242005431045
Vool:	 10 A
Uksehing:	 Paremal, ümberpööratav
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	 230.0 cm
Kompressorite arv:	 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv:	 1
Sisemine ventilaator:	 Ei
Pööratav uksehing:	 Jah
Külmikuosa kohandatavate riulite arv:	 3
Pudeliriivilid:	 Ei
Jäävaba süsteem:	 Ei ole kohaldatav
Paigaldamise tüüp:	 Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, libiseva hingega
KIV86NSE0**

Paigaldamine
Üldine teave

**Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav külmik tagab toiduainetele
optimaalsed säilitamistingimused ja
vähendab märgatavalt jää kogunemist.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Kogumaht: 267 l l
- Energiatarve aastas: 229 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline
- Jahekapri automaatne sulatamine

Jahekapp

- Jahekapri netomaht: 183 l l
- 4 turvaklaasist riiulit, neist 3 muudetava kõrgusega
- 3 uksekorvi

Värskuse tagamise süsteem

- 1 MultiBox: läbipaistev lainelise põhjaga sahtel puu- ja köögiviljade säilitamiseks

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku netomaht: 84 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 4.2 kg kg
- Temperatuuri tõusu aeg: 9 h
- LowFrost
- 3 läbipaistvat külmutatud toitade sahtlit
- Manuaalne/automaatne käivitus
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- O V: 220–240 V
- Kliimaklass: SN-ST
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

Lisatarvikud

- 1 x jääkuubikute alus



Riigipõhised valikud

- Põhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.



Keskkond ja ohutus

Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, libiseva hingega
KIV86NSE0


mõõdud (mm)



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Mõõdud (mm)



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (soovituslik)
B: Pistikupesa

Mööbliuste märgitud mõõdud kehtivad
 4 mm laia uksepõse puhul.

Mõõdud (mm)