


**Serie | 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
NKE645BA1E****Klaas-keramiline pliidiplaat, hõlbustab
toiduvalmistamist, kerge puhastada.**

- **Pliidi paneelil asuvate nuppudega juhtimine ja puutekraan:** lihtne kasutus pliidi paneelil asuvate nuppudega ja täiendav puutekraan lisafunktsioonide jaoks.
- Pliidiplaati ümbritseb madal terasraam, mis võimaldab selle ideaalselt tööpinda integreerida.

Tehnilised andmed

Tüüp :	Pliidiplaat
Ehitustüüp :	Sisseehitatud
Sisendenergia :	Elektriline
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv :	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	43 x 560-560 x 490-500
Toote laius (mm) :	583
Toote mõõdud (mm) :	43 x 583 x 513
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	100 x 750 x 590
Netokaal (kg) :	7,459
Brutokaal (kg) :	8,3
Jääkkuumuse näidik :	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht :	Esikülje juhtpaneel
Välise juhtimise võimaluse tüüp :	Kombineeritud ahi/ keeduplaadid
Pinna põhimaterjal :	Klaaskeraamika
Pinna värv :	must, roostevaba teras
Raami värv :	roostevaba teras
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
EAN-kood :	4242002952987
Elektriühenduse nimivõimsus (W) :	6600
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	60; 50



**Serie | 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
NKE645BA1E**

**Klaas-keramiline pliidiplaat, hõlbustab
toiduvalmistamist, kerge puhastada.**

Disain

- Digitaalne TopControl kuva

Kasutusmugavus


- 4 HighSpeed-keeduvälja
- 17 kuumusastet
- Polyvalent Touch
- Keetmiselektronika

Keskkond ja turvalisus

- Igal keeduväljal 2-astmeline jääkuumuse näit
- Lapselukk
- Turvaline väljalülitus

Kombineeritud

**Serie | 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
NKE645BA1E**



- * Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
- ** Sisestussügavus

Mõõdud (mm)