


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z



Valikulised tarvikud

HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.**

Tehnilised andmed

Tüüp:		Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:		Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:		Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:		4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500	mm
Laius:		592 mm
Toote mõõdud:		51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):		126 x 753 x 608 mm
Netokaal:		12.7 kg
Brutokaal:		13.8 kg
Jääkkuumuse näidik:		Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:		Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:		Klaaskeraamika
Pinna värv:		Must
Elektrijuhtme pikkus:		110.0 cm
EAN-kood:		4242005168859
Pinge:		220-240 V
Sagedus:		50 Hz



4 242005 168859

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmiplokiga

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z





①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm



①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm



Mõõdud mm