


**Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm,  
Must, terasraamiga pliidiplaat  
PKE645CA2E**



**Valikulised tarvikud**

HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile  
HEZ9SE030 :

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab  
toiduvalmistamist ja seda on lihtne  
puhastada.**

- Plaadi külge kinnitatud nupud – saate hõlpsalt soovitud võimsusastme seadistada.
- Terasraam – pliidiplaati ümbritseb tasapinnaline roostevabast terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse tööpinda integreerida.

**Tehnilised andmed**

Tüüp: ..... Keeduväli  
Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Kuumutamiskiirus: ..... Elekter  
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ..... 4  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Laius: ..... 583 mm  
Toote mõõdud: ..... 48 x 583 x 513 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 96 x 755 x 590 mm  
Netokaal: ..... 7.4 kg  
Brutokaal: ..... 8.2 kg  
Jääkkuumuse näidik: ..... Eraldi  
Juhtpaneeli asukoht: ..... Tasapinnal juhtpaneel  
Pinna põhimaterjal: ..... Klaaskeraamika  
Pinna värv: ..... Must, roostevaba teras  
Raami värv: ..... roostevaba teras  
EAN-kood: ..... 4242005283224  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz



## Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKE645CA2E

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab  
toiduvalmistamist ja seda on lihtne  
puhastada.**

---

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

### **Paindlikud keedualad**

- Vasak eesmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 210 mm, 2.2 kW
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parem eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW

### **Kasutusmugavus**

- Keeratavad juhtnupud: võimsust saab reguleerida plaadi külge kinnitatud nuppudega
- 9 võimsusastet: saate täpselt kuumust reguleerida

### **Disain**

- Roostevabast terasest raam

### **Ohutus**


- 4 jääkkuumuse näitu: näete, mis keedualad on veel kuumad

### **Paigaldamine**

- Toote mõõtmed (K x L x S): 48 x 583 x 513 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 48 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 6600 W

**Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm,  
Must, terasraamiga pliidiplaat  
PKE645CA2E**

Mõõtmed (mm)



- A:** minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.  
**B:** paigaldussügavus  
**C:** alla integreeritud ahju korral min 20, võimaluse korral rohkem; vt ahju ruumivajadust.