

Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP1E



Valikulised tarvikud

HEZ390090 : Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ394301 : Ühendusliist

See Domino-sarja klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- DirectSelect – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- 18 cm keeduala – keeduala saab laiendada.
- ComfortProfil – elegantne ja kaunis disain kaldservaga esiosa ning metallribaga külgedega.
- 30 cm lai – kombineeritav teiste Domino- ja ComfortProfile-sarja pliidiplaatidega.
- PowerBoost – saate elektripliidi kasutamisel võimsust kuni 20% võrra suurendada.

Tehnilised andmed

Tüüp : Vario/Domino keeduväli

Tüüp : Vario/Domino keeduväli

Sisesehitatud/eraldiseisev : Sisesehitatud

Sisesehitatud/eraldiseisev : Sisesehitatud

Sisendenergia : Elektriline

Sisendenergia : Elektriline

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 2

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 2

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 38 x x mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 38 x x mm

Toote laius : 306 mm

Toote laius : 306 mm

Toote mõõdud : 38 x 306 x 527 mm

Toote mõõdud : 38 x 306 x 527 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 120 x 375 x 590 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 120 x 375 x 590 mm

Netokaal : 4,8 kg

Netokaal : 4,8 kg

Brutokaal : 5,5 kg

Brutokaal : 5,5 kg

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel

Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna värv : alu, harjatud, Must

Pinna värv : alu, harjatud, Must

Elektrijuhtme pikkus : 100,0 cm

Elektrijuhtme pikkus : 100,0 cm

EAN-kood : 4242002938141

EAN-kood : 4242002938141

Vool : 16 A

Vool : 16 A

Pinge : 220-240 V

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 60; 50 Hz

Sagedus : 60; 50 Hz



4 242002 938141

Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP1E

**See Domino-sarja klaaskeraamiline
pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja
seda on lihtne puhastada.**

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 38 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 38 x 270 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 3500 W
- Toitejuhe: 1 m, otseühendusega

- 30 cm: ruumi 2 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Laiendatav keeduala: saate kasutada laiendataval keedualal tavalisi või suuri nõusid
- Keskmine eesmine keeduala: 180, 120 mm, 1 kW (max võimsus 2.3 kW)
- Tagumine keskmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikul juhtribal
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
: lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
: seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
: näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost eesmise keedualas
: vesi läheb kiiremini keema tänu kõrgeima standardvõimsuse 20% võrra suurendamisele
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain


- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet


Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mõõdud (mm)
Domino-kombineerimisvõimalused vastavate seadme- ja väljalõike mõõtudega

Laiuse tüüp:
Seadme laius:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980		
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086		
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070		
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176		
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286		
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392		
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP1E

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

mõõdud (mm)



- A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus
C: Alloleva integreeritava ahju puhul min 20, võimaluse korral rohkem, vt ahju ruuminõuded.