


Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP2E



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ394301 Ühendusliist

See Domino-sarja klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- 18 cm keeduala – keeduala saab laiendada.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **Power Boost:** kuni 20% rohkem energiat elektripliidil kokates.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidi ala soovitud aja möödudes välja.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Vario/Domino keeduväli
Tüüp:	Vario/Domino keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	2
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	2
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	38 x x mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	38 x x mm
Laius:	306 mm
Laius:	306 mm
Toote mõõdud:	38 x 306 x 527 mm
Toote mõõdud:	38 x 306 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	120 x 380 x 590 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	120 x 380 x 590 mm
Netokaal:	4.5 kg
Netokaal:	4.5 kg
Brutokaal:	5.2 kg
Brutokaal:	5.2 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must, alu, harjatud
Pinna värv:	Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikkus:	100.0 cm
Elektrijuhtme pikkus:	100.0 cm
EAN-kood:	4242005283286
EAN-kood:	4242005283286
Vool:	16 A
Vool:	16 A
Pinge:	220-240 V
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Sagedus:	50; 60 Hz



Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP2E

**See Domino-sarja klaaskeraamiline
pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja
seda on lihtne puhastada.**

- 30 cm: ruumi 2 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Laiendatav keeduala: saate kasutada laiendataval keedualal tavalisi või suuri nõusid
- Keskmine eesmine keeduala: 120, 180 mm, 1 kW (max võimsus 2.3 kW)
- Tagumine keskmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikul juhtribal
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost eesmises keedualas
- : vesi läheb kiiremini keema tänu kõrgeima standardvõimsuse 20% võrra suurendamisele
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet


Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 38 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 38 x 270 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 3500 W
- Toitejuhe: 1 m, otseühendusega



**Seeria 6, Domino elektripliidiplaat,
30 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
PKF375FP2E**


Mõõdud (

Mõõdud (mm)
Pilt Domino komb
väljalõike mõõtme

L	X
306	576
396	666

Kui kaks
üksteise l
paigaldus
paigaldus
paigaldus


Mõõdud (



L	X
606	118
816	139
916	149

Kahe Dor
pliidi kõrv
(HEZ394:


Mõõdud (



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Kahe Dor
pliidi kõrv
(HEZ394:


Mõõdud (



L	X
306	886
396	976

Kui kaks
üksteise l
paigaldus
paigaldus
paigaldus



mõõdud (



A: Minim:
väljalõ
B: Süvise
C: Alolev
võimal
ruumir

N
D
v
L
S2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1

Mõõdud (



B: Olenev