


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695HC1Z



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390220	Pann, läbimõõt 19 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ394301	Ühendusliist
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **PerfectFry Plus:** unustage mure põhjakõrbemise pärast.
- **Smart Hood Automatic - komplekti kuuluv kuhu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.**
- **Lemmikute nupp:** isikupärasta oma pliit Home Connecti abil.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	606 mm
Toote mõõdud:	51 x 606 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 753 x 608 mm
Netokaal:	12.6 kg
Brutokaal:	14.9 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242005394227
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



4 242005 394227

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695HC1Z

DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Keep warm: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- Pan Boost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millele on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiab Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus


- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasjuhtimine (ühilduvate õhupuhasitega): õhupuhasi aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasi Wi-Fi-ühendusele
- Smart Hood Automatic: plaadikate kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidiile (koos sobiva katte ja ühendatud Home Connecti kontoga).
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik

partnerteenus).

- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga):
hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695HC1Z

Mõõdud (mm)




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Mõõdud (mm)



A: Süvistatud süg



① Tuulutuspilu tule ette näha



① Tuulutuspilu tule ette näha.