


Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsoonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PVQ895H26E



Kaasasolevad tarvikud

1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :, HEZ390090 Vokkpann induktsoonpliidile, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD0 :, HEZ9VRPD1 :, HEZ9VRUD0 :

B

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsoonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsoon- ja ventileerimistehnoloogia.

- Integreeritud ventilatsioonimoodul – kõrvaldage aur ja küpsetuslõhnad seal, kus need tekivad.
- DirectSelect: otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- Combi Zone: kombineeri kaks induktsooniala, et suuri nõusid soojendada.
- AutoOn funktsioon: ventilatsioonimoodul lülitub automaatselt sisse 3. võimsusel.
- PerfectFry Plus: unustage mure põhjakõrbemise pärast.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	Elekter
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	223 x 750-750 x 490-500 mm
Laius:	816 mm
Toote mõõdud:	223 x 816 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	431 x 950 x 672 mm
Netokaal:	25.2 kg
Brutokaal:	31.6 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
Kinnised põletid:	Ei
küte koos võimendiga:	Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteleemendi võimsus (kW):	3.6 kW
Kiirussätete arv:	9-stage + 2 intensive
Maks. õhu väljapuhe:	500 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	595.0 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	487 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	622 m ³ /h
Müratase:	69 dB(A) re 1 pW
Lõhnafilter:	Ei
Pinge:	220-240/380-415 V
Sagedus:	50-60 Hz
Lisatarvikud:	1 x Lõhnafilter Clean Air Plus
Viivitusega väljalülitusrežiimid:	30R_12E min



Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PVQ895H26E

**Integreeritud ventilatsioonimooduliga
induktsioonpliidiplaadi puhul on
kombineeritud suurepärase tulemuse
tagamiseks induktsioon- ja
ventileerimistehnoloogia.**

Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alak
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Keep warm: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- Pan Boost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiab Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus
- Bosch AccentLine eksklusiivne tsoonitrükk: minimalistlik disain tänu tsoonitrüki tumedale värvile.

Ohutus

- 2-astmeline jääkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad

**Seeria 6, Integreeritava
õhupuhastussüsteemiga
induktsioonpliidiplaat, 80 cm,
terasraamiga pliidiplaat
PVQ895H26E**

