

N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
 NÖÜDEPESUMASIN, 60 CM, VARIO HINGE
 S297EB802E



Valikulised tarvikud

Z7710X0 :
 Z7861X3 :
 Z7863X1 :
 Z7863X8 :
 Z7865X1EU :
 Z786BH00 :
 Z786DB04 :
 Z786RB04 :
 Z7870X0 :
 Z7871X0 :
 Z788BI00 :

- ✓ Clear Control: vali mugavalt õige programm.
- ✓ Kohandatav Flex 3 – mitmekülgsed nöudepesumasinakorvid tagavad paindliku täitmise.
- ✓ Piluvalgustus – näitab ära kui nöudepesumasin parasjagu töötab.
- ✓ Door Open Assist – ukse avamiseks piisab õrnast vajutusest.
- ✓ Vario Hinge – enam ei ole nöudepesumasina kohavalikul peaaegu mingeid piire.

Varustus

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	A
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 54 kWh
Nöudekomplektide maksimaalne arv: 13
Veetarbitime liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.0 L
Programmi kestus: 4:30 h
Õhus leviva mürava tase: 42 dB(A) re 1pW
Õhus leviva mürava taseme klass: B
Paigaldusviis: Integreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 865 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 865-925 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1200 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 40.6 kg
Brutokaal: 42.5 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskeveooliku pikkus: 165 cm
Väljundveooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242004285809
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
 NÖÜDEPESUMASIN, 60 CM, , VARIO HINGE
 S297EB802E

Varustus

Tarbijamine ja jõudlus

- Energiatõhususklass¹: A
- Energia²/veetarve³: 54 kWh / 9 l
- Mahutavus: 13 nöudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:30 (h:min)
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B

Programmid ja erifunktsoonid

- 6 programmi: ökonomne, Classic, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, eelloputus
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsionid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nöudmisel

Tehnoloogia

- AquaSensor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- 3-kordne isepuhastuv filtri süsteem
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- Flex 3 korvisüsteem
- Kohandatav 3. Flex-korv
- Reguleeritava köögusega ülemine Rack Maticu korv (3 astet)
- EasySlide-süsteemiga kögil tasanditel
- 2WR
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidele mahajooksmist
- 6 allakeeratavat taldrükuresti ülemises korvis
- 8 allakeeratavat taldrükuresti alumises korvis
- Ülemine söögiriistariül
- Eemaldatav söögiriistakorv alumises korvis
- 1x slide prot. glass wine red
- Klaasirest alumises korvis

Ohutus

- Wi-Fi
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- EmotionLight, valge
- Gap illum. left white
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaal programmi lõppemisel

Paigaldus

- Aqua Stop®: Neff garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea välitel*
- Lapsekindel ukselukk (avamiseks topeltvajutus)
- Open Assist

- VarioHinge

- Klaasihooldusrežiim

- terasest kinnitusliistud

- Lehter

- Lisavarustus: aurukaitseplaat

- Toote mõõtmed (K x L x S): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatearve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

* Garantiititingimused

N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
 NÖÜDEPESUMASIN, 60 CM, , VARIO HINGE
 S297EB802E

Mõõtudega joonised

