

N 50, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
NÕUDEPESUMASIN, 45 CM
S855EKX33E



Valikulised tarvikud

Z7710X0 :
Z780BI02 :
Z7863X8 :
Z7865X1EU :
Z7871X0 :
Z7880X0 :

- ✓ Time Light – programmi lõpuni jäänud aeg projitseeritakse pörandale.
- ✓ Open Dry – kuivatusfaasis automaatselt avanev uks tagab veelgi parema kuivatustulemuse.
- ✓ Chef 70 °C – profiprogramm, mis aitab vabaneda kangekaelsetest toidujääkidest.
- ✓ Lemmik – saate kiiresti oma lemmikseadistuse või -programmi valida.
- ✓ Aqua Stop – Neffi garantii veekahjustuste vastu kogu seadme eluea vältel.*

Varustus

Tehnilised andmed

Energiaklass¹: C
Energiaarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:59 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:10
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:8.9 L
Programmi kestus:3:15 h
Õhus leviva müra tase:44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Paigaldusviis: Integreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 448 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): . 815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:60 mm
Kohandatav alusplaat:Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 28.4 kg
Brutokaal: 30.2 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus:50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 205 cm
EAN-kood: 4242004286011
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

N 50, TÄIELIKULT INTEGREERITAV NÕUDEPESUMASIN, 45 CM S855EKX33E

Varustus

Tarbimine ja jõudlus

- Energiatõhususklass¹: C
- Energia-²/veetarve³: 59 kWh / 8.9 l
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:15 (h:min)
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

* Garantiitingimused

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, Chef, klassikaline, klaasid, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, Power Zone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- AquaSensor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive
- Ülemises korvis DuoPower pihustid
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- 3-kordne isepuhastuv filtrisüsteem
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- R2 45cm
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis
- Ülemine söögiriistariik
- Reguleeritav söögiriistade korv alumises korvis

Ohutus

- Wi-Fi
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Time Light
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Paigaldus

- Aqua Stop®: Neffi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel*
- Klaasihooldusrežiim
- Lehter
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 44.8 x 55 cm

N 50, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
NÕUDEPESUMASIN, 45 CM
S855EKX33E

Mõõtudega joonised

