

Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SBA67MD06E



A+++

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- **Zeolith® Drying:** 3D õhuvool tagab täiuslikud kuivatustulemused, seda ka plastnõude korral.
- **Zeolith® Drying:** 3D õhuvool tagab täiuslikud kuivatustulemused, seda ka plastnõude korral.
- **VarioFlex-korvid ja VarioDrawer:** täiustatud ümber reguleerimise valikud, mis tagavad rohkem ruumi kõikidel tasanditel.
- **TimeLight:** programmi olekut ja jäänud aega näidatakse kõrglahutusvõimega pörandal.

Tehnilised andmed

Veekulu (l) :	9,5
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) :	0
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	865-925 x 600 x 550
Sügavus avatud uksega (90°) (mm) :	1200
Reguleeritavad jalad :	Jah – ainult ees
Jalgade max kohandatavus (mm) :	60
Netokaal (kg) :	52,817
Brutokaal (kg) :	55,0
Ühenduse nimivõimsus (W) :	2400
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	175
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm) :	165
Väljundvooliku pikkus (cm) :	190
EAN-kood :	4242005053681
Kohasätete arv :	14
Energiaklass :	A+++
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/EC) :	237,00
Energiaarve (kWh) :	0,83
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Kaalutud aastane veetarbimine (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Kuivatamisjõudlus :	A
Lähteprogramm :	Eco
Viiteprogrammi tsükli kogukestus (min) :	195
Müratase (dB) :	41
Paigaldamise tüpologia :	Täielikult integreeritud



accent|line

Valikulised tarvikud

- SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
- SMZ2014 : Nõudepesumasin rest
- SMZ5000 :
- SMZ5015 : Tasakaalust. paneelid, r-vaba teras 86
- SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv
- SMZ5300 : GlassSecure-alus



Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SBA67MD06E

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Turvalisus

- aquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass A+++ (energiatõhususklasside vahemik alates A+++ kuni D)
- Programmi Ökonoomne 50°C veekulu aastas: 2660 liitrit (280 standardset pesutsüklit). Tegelik veekulu põhineb seadme kasutamisel.
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Müratase: 41 DB(A) re 1 pW
- Müratase (vaikne programm): 39 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 7 programmi: intensiivpesu 70 GC, automaatprogramm 45-65 GC, ökonoomne 50 GC, vaikne programm 50 GC, lühike 60 GC, klaas 40 GC, eelloputus
- 4 erivalikut: Remote Start, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care: kõrvaldab lubja ja rasva sadestused torust
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavus

- VarioFlex korvsüsteem
- VarioDrawer - söögiriistade korv
- Doseerimise abivahend DosageAssist
- Rackmatic reguleeritava kõrgusega ülemine korv (3 astet)
- OpenAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Kõrge eraldusvõimega TFT-värviekraan graafiliste sümbolite ja tekstiga
- EmotionLight, valge
- TimeLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- Sensorid: Aqua-Sensor, Load-Sensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

**Serie | 6, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SBA67MD06E**

