

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBH4HVX14E



Valikulised tarvikud

SGZ0BI22	decorative strips stainless steel 86,5cm
SGZ0CL01	door lock mechanical, straight
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00	Connection rail for divided furniture
SMZ2014	Nõudepesumasin rest
SMZ5000	Dishwashing aid set
SMZ5100	Vario-söögiiristade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus

Paindlikult täidetava ja Home Connecti rakenduse kaudu kaugjuhitava nõudepesumasinaga saab paigaldada isegi madala sokliosaga ja kõrgesse köögimööblisse.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Smart Start**: optimeeri oma nõudepesumasinaga energiakasutust automaatse käivitusega valgikuga.
- **Kinnitatud hügieenitase Eco 50 °C ja kõrgematel tasemetel koos Intensive 70 °C ja Machine Care programmidega**
- **VarioFlex-korvisüsteem** – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- **Vaikne programm** – nõud puhtaks ja kuivaks eriti vaikselt.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	 C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	.. 75 kWh/100 tsükli
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.0 L
Programmi kestus:	 4:55 h
Õhus leviva müra tase:	 46 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	 C
Sisesehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	 0 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 865-925 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1200 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah – kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Horisontaalne ja vertikaalne
Netokaal:	 35.2 kg
Brutokaal:	 37.1 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Maksimaalne lubatud vee karedus:	 50°DH
Parandusindeks:	 9.1
Elektrijuhtme pikkus:	 175 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 190 cm
EAN-kood:	 4242005534746
Paigaldamise tüüp:	 Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBH4HVX14E

Paindlikult täidetava ja Home Connecti rakenduse kaudu kaugjuhitava nõudepesumasina saab paigaldada isegi madala sokliosaga ja kõrgesse kööгимööblisse.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: C
- Energia-²/veetarve³: 75 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:55 (h:min)
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: C
- Müratase (vaikne programm): 45(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Disain ja mugavus

- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- SilentPower Drive
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Tehnoloogia

- VarioFlex-korvid
- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist

Ohutus

- Wi-Fi
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- InfoLight (punane)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaal programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Paigaldamine

- AquaStop
- VarioHinge
- Klaasikaitstesüsteem

BOSCH - 7. päis

- Lisavarustus: aurukaitseplaat

BOSCH - 8. päis

- Toote mõõtmed (K x L x S): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus


* Garantiitingimused

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBH4HVS14E

mõõdud (mm)



⌚ pistikupes
() väärtused koos pikendusega



Mõõdud (mm)