

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4ITX12E**



**Nutikas Home Connecti rakenduse kaudu
juhitav müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin, mis sobib isegi madala
sokliosaga või kõrgemasse
köögimööblisse.**

Tehnilised andmed

Energiaklass:	E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	92 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	12
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	10.5 L
Programmi kestus:	4:30 h
Õhus leviva müra tase:	48 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	865 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	865-925 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	1200 mm
Reguleeritavad jalad:	Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	60 mm
Kohandatav alusplaat:	Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	40.3 kg
Brutokaal:	42.5 kg
Võimsus:	2400 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Repair index:	9.0
Elektrijuhtme pikkus:	175.0 cm
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	165 cm
Väljundvooliku pikkus:	190 cm
EAN-kood:	4242005248490
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav

Valikulised tarvikud

SGZ0BI22 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :	
SMZ5300	GlassSecure-alus



**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4ITX12E**

**Nutikas Home Connecti rakenduse kaudu
juhitav müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin, mis sobib isegi madala
sokliosaga või kõrgemasse
köögimööblisse.**

Jõudlus ja mahutavus

- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Glass, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, HygienePlus, SpoD VarioSpeed
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- fix
- SXalumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Üks
- Doseerimisabi Dosage Assist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Vario-korvisüsteem
- InfoLight red
- variable hinge 50
- Roostevaba teras/Polinox


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaator.
- aurutõkkega plaat

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4ITX12E**



Mõõdud (mm)