

**BOSCH**

## Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBT6ECX04E



A ↑ G C



### Valikulised tarvikud

SGZ0BI11	Tasakaalust. paneelid, r-vaba teras 86
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ6BH00 :	
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :	
SMZ5045 :	
SMZ5100	Vario-söögiriistade kov
SMZ5300	GlassSecure-alus

- Silence Pro – äärmiselt vaikne 40 dB nõudepesumasini.
- EfficientDry – töhusam kuivatamine tänu automaatselt avanevale uksele.
- Olekutuli – valgustus vasakus ülanurgas, mis annab märku, kas nõudepesumasin töötab.
- MaxFlex-korvid – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.
- Täiuslik sobivus köögimööbliga tänu VarioHinge'ile. Nii ei jäää vahesid isegi madala sokliosa või kõrge integreerimislahendusega köögimööblisse.

### Tehnilised andmed

Energiaklass <sup>1</sup> :	C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	75 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	9.0 L
Programmi kestus:	3:20 h
Öhus leviva mürava tase:	40 dB(A) re 1pW
Öhus leviva mürava taseme klass:	B
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	865 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	865-925 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	1150 mm
Reguleeritavad jalad:	Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	60 mm
Kohandatav alusplaat:	Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	44.6 kg
Brutokaal:	46.5 kg
Võimsus:	2400 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	175.0 cm
Pistik tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskkevooliku pikkus:	165 cm
Väljundvooliku pikkus:	190 cm
EAN-kood:	4242005510719
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav



<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

## Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBT6ECX04E

### Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup>/veetarve<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Müratase: 40 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 39 dB(A) re 1 pW

### Programmid ja erifunktsioonid

- 8 programmi: ökonoomne 50, automaatne 45-65, intensiivpesu 70, kiirpesu 65, Express 45° 45, klaasid 40, vaikne 50, Lemmikprogramm
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

### Tehnoloogia

- Wi-Fi
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtri süsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

### Disain ja mugavus

- MaxFlex-korvid
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- OpenAssist
- Gap illum. left white
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- EasySlide-süsteemiga ülemine korv
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 6 allakeeratavat taldrikuresti alumises korvis
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaal programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitsesüsteem

### Ohutus

- AquaStop
- Lapsekindel ukselukk (avamiseks topeltvajutus)

### Paigaldamine

- VarioHinge
- Toote mõõtmed (K x L x S): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Lehter
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

<sup>2</sup> Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

<sup>3</sup> Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

<sup>4</sup> Programmi Eco 50 kestus




BOSCH

## Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBT6ECX04E

mõõdud (mm)



↗ pistikupesa  
( ) väärtsused koos pikendusega



Mõõdud (mm)