

Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, XXL SBV88UX36E



Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasin riiul kõrgete nõude jaoks.
- TimeLight – programmi olek ja järelejäänud aeg projitseeritakse selgelt põrandale.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*
- Lapselukk – takistab loputussükli ajal ukse tahtmatut avamist.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 7,7 L

Programmi kestus: 3:45 h

Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: B

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 865 x 598 x 550 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 865-925 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1200 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 46,2 kg

Brutokaal: 48,5 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242005143078

Paigaldamise tüpoloogja: Täielikult integreeritud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasin rest

SMZ5015 : Tasakaalust. paneelid, r-vaba teras 86

SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv

SMZ5300 : Glassecure-alus



Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, XXL SBV88UX36E

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 erivalikut: kaugjuhtimine, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Disain ja mugavus

- highTP
- VarioDrawer Pro
- TimeLight
- EmotionLight, valge
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Komplekti kuulub GlassSecure-kandik
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- Zeolith®-kuivatus
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Ohutus

- AquaStop
- Lapselukkk

Paigaldamine

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Kõrge eraldusvõimega TFT-värviekraan graafiliste sümbolite ja tekstiga
- Reaalajas kell
- 6 allakeeratavat taldrikuresti ülemises korvis
- 8 FlexTinesi alumises korvis
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Toote mõõtmed (K x L x S): 86.5 x 59.8 x 55 cm

BOSCH - 7. päis

BOSCH - 8. päis

- *Garantiitingimused:

Mootori võimsus ja energiatarve


Programmid

Mugavus ja ohutus

Tehnilised andmed

- * *Garantiitingimused*

**Serie | 8, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm, XXL
SBV88UX36E**



mõõdud (mm)

