

Seeria 6, Integreeritav modulaarne nõudepesumasin, 60 cm, must SCX6ITB00E



- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	 65 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	8
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.0 L
Programmi kestus:	 3:55 h
Õhus leviva müra tase:	 47 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	 595 x 595 x 500 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 995 mm
Kohandatav alusplaat:	 Ei
Netokaal:	 25.2 kg
Brutokaal:	28.0 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Parandusindeks:	 8.3
Elektrijuhtme pikkus:	175.0 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	215 cm
EAN-kood:	4242005498628
Paigaldamise tüüp:	Lauapealne

Valikulised tarvikud

SGZ3003 Höbedane poleerimiskassett
 SMZ1051EU :
 HEZ860050 :
 HEZ860060 :



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 6, Integreeritav modulaarne nõudepesumasin, 60 cm, must SCX6ITB00E

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: E
- Energia-²/veetarve³: 65 kWh / 9 l
- Mahutavus: 8 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:55 (h:min)
- Müratase: 47 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: C

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatprogramm, intensiivpesu, klaasid, kiirpesu, Prerinse
- 4 erivalikut: VarioSpeed Plus, lisakuivatus, HygienePlus, Intensive Zone

Disain ja mugavus

- Soojustaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Lainelise kujuga pihustitiivikud
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Tehnoloogia

- Flexible Basket System

Ohutus

- Piezo TouchControl (must)
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitsesüsteem

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 59.5 x 59.5 x 50 cm
- AquaStop
- Komplekti kuulub AquaStopi pikendus
- Lapselukk


¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

**Seeria 6, Integreeritav modulaarne
nõudepesumasin, 60 cm, must
SCX6ITB00E**



Mõõdud (mm)



Nimipikkused:

AquaStop: 1,65 m

Äravooluvoolik: 2,25 m

Toitekaabel: 1,70 m

Pikendus:

AquaStop: 2,20 m

Äravooluvoolik: 2,00 m