

Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMP4ECS71S



- **Comfort Control nõudepesumasinad:** sujuva disainiga peidetud juhtpaneel, mis ilmub vaid siis, kui seda vajad.
- **EfficientDry – tõhusam kuivatamine tänu automaatselt avanevale uksele.**
- **Infotuli ukse käepidemes:** tuli annab märku, kas nõudepesumasin on sisse lülitatud või mitte.
- **Silence Plus – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.**
- **MaxFlex-korvid – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.**

Tehnilised andmed

Energiaklass: B
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 65 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.0 L
Programmi kestus: 3:35 h
Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 41.1 kg
Brutokaal: 43.0 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005453795
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav

Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasin rest
SMZ5002	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5100	Vario-söögiriistade korv



Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMP4ECS71S

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: B
- Energia-²/veetarve³: 65 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:35 (h:min)
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, klaasid, eelloputus
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: Night Program, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Wi-Fi
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- MaxFlex-korvid
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- EasySlide-süsteemiga kõigil tasanditel
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 6 allakeeratavat taldrikuresti alumises korvis
- PiezoTouchControl (metallic)
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Klaasikaitsesüsteem

Paigaldamine

- AquaStop
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Roostevabast terasest sokkel
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Lehter

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)


⁴ Programmi Eco 50 kestus

**Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba
teras
SMP4ECS71S**

mõõdud (mm)



△ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)