

## Seeria 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60 cm, valge SMS24AW02E



A  
G F

### Valikulised tarvikud

SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus  
SMZ1051EU :  
SMZ5000 :  
SMZ5002 Höbedane poleerimiskassett

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea välitel.\*
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.
- 10-aastane garantii – sisemuse garanteeritud roostevabadus.

### Tehnilised andmed

Energiaklass:	.....	F
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	.....	102 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	.....	12
Veetarbitamine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	.....	11.7 L
Programmi kestus:	.....	3:30 h
Õhus leviva mürä tase:	.....	50 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva mürä taseme klass:	.....	C
Sisseehitatud/eraldiseisev:	.....	Eraldiseisev
Kõrgus koos tööpinnaaga:	.....	30 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	.....	845 x 600 x 600 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	.....	1155 mm
Reguleeritavad jalad:	.....	Jah – kõik
Jalgade max kohandatavus:	.....	20 mm
Kohandatav alusplaat:	.....	Ei
Netokaal:	.....	43.1 kg
Brutokaal:	.....	44.4 kg
Võimsus:	.....	2400 W
Vool:	.....	10 A
Pinge:	.....	220-240 V
Sagedus:	.....	60; 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	.....	175.0 cm
Pistiku tüüp:	.....	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskeveooliku pikkus:	.....	165 cm
Väljundveooliku pikkus:	.....	190 cm
EAN-kood:	.....	4242002995076
Paigaldamise tüüp:	.....	Eraldiseisev tööpinna alla paigaldamise võimalusega



## Seeria 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60 cm, valge **SMS24AW02E**

### Energiatarve ja jõudlus

### Programmid ja erifunktsioonid

- 2 erivalikut: pool kogust, lisakuivatus

### Disain ja mugavusfunktsioonid

- Doseerimisabi DosageAssist
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

### Tehnoloogia


- EcoSilence Drive
- not applicable
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtri süsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

### Ohutus

- AquaStop

## Seeria 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60 cm, valge **SMS24AW02E**

mõõdud (mm)



↗ pistikupesa  
( ) väärtsused koos pikendusega