

Serie | 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60 cm, valge SMS25AW00E



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ2014 : Nõudepesumasin rest
SMZ5000 :
SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5300 : GlassSecure-alus



Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

- Silence Plus – tänu 47 dB müratasemele meeldivalt vaikne.
- Reguleeritava kõrgusega ülemine korv – rohkem ruumi kõrgetele nõudele.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: F
Energiaarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 102 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 12
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 11,7 L
Programmi kestus: 3:30 h
Õhus leviva müra tase: 48 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Eraldiseisev
Kõrgus koos tööpinnaga: 30 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 845 x 600 x 600 mm
Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
Sügavus avatud uksega (90°): 1155 mm
Reguleeritavad jalad: Jah – kõik
Jalgade max kohandatavus: 20 mm
Netokaal: 44,3 kg
Brutokaal: 45,9 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242002957869
Paigaldamise tüpoloogია: Allaehitatud



**Serie | 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60
cm, valge
SMS25AW00E**

**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie
SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.**

Energiatarve ja jõudlus

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, 1h
- 1 erivalik: VarioSpeed

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Vario-korvisüsteem
- Doseerimisabi DosageAssist
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia


- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Ohutus

- AquaStop
- Ei

**Serie | 2, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60
cm, valge
SMS25AW00E**

mõõdud (mm)



▲ plastikupesa
() väärtused koos pikendusega