

Serie | 4, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60 cm, valge SMS46KW01E



Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- VarioFlex-korvisüsteem – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*

Tehnilised andmed

Energiaklass: E

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 94 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:30 h

Õhus leviva müra tase: 46 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Eraldiseisev

Kõrgus koos tööpinnaga: 30 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 845 x 600 x 600 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1155 mm

Reguleeritavad jalad: Jah – kõik

Jalgade max kohandatavus: 20 mm

Netokaal: 52,6 kg

Brutokaal: 54,1 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002955445

Paigaldamise tüpoloogja: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasina rest

SMZ5000 :

SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus



**Serie | 4, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60
cm, valge
SMS46KW01E**

**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie
SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.**

Energiatarve ja jõudlus

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmehooldus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- VarioDrawer
- VarioFlex-korvid
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Ohutus

- AquaStop
- Lapselukkk

**Serie | 4, Eraldiseisev nõudepesumasin, 60
cm, valge
SMS46KW01E**

mõõdud (mm)



▲ pleitkupes
() väärtused koos pikendusega