

Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras

SMU2HTS01S



Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Kinnitatud hügieenitase **Eco 50 °C** ja kõrgematel tasemetel koos **Intensive 70 °C** ja **Machine Care** programmidega
- **Vaikus nõudmisel** – kuni 30 minutit müravähendust **Home Connecti** rakenduse kaudu.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.

Energiaklass:	D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	84 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	9.0 L
Programmi kestus:	4:30 h
Õhus leviva müra tase:	46 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna:	0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	1150 mm
Reguleeritavad jalad:	Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	60 mm
Kohandatav alusplaat:	Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	34.1 kg
Brutokaal:	36.2 kg
Võimsus:	2400 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	175.0 cm
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	165 cm
Väljundvooliku pikkus:	190 cm
EAN-kood:	4242005461981
Paigaldamise tüüp:	Tööpinna alla integreeritav

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Nõudepesumasin rest
 SMZ5000 :
 SMZ5100 Vario-söögiiristade korv
 SMZ5300 GlassSecure-alus



Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU2HTS01S

Home Connecti rakenduse kaudu juhitav nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

- ¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G
- ² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)
- ³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)
- ⁴ Programmi Eco 50 kestus

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: D
- Energia-²/veetarve³: 84 kWh / 9 l
- Mahutavus: 13 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:30 (h:min)
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: C
- Müratase (vaikne programm): 45(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Wi-Fi
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Disain ja mugavus

- Tavalised korvid
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Ülemine söögiriistariid
- Söögiriistade korv alumises korvis
- Ülemises korvis klaasihoidik
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitesüsteem

Ohutus


- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Roostevabast terasest sokkel
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba
teras
SMU2HTS01S**

mõõdud (mm)



△ pistikupesasa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)