

**Series 2, built-under dishwasher, 60 cm, Stainless steel  
SMU2HVS20E**



**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud  
nutikas müravähendusfunktsiooniga  
nõudepesumasin.**

Energiaklass: .....E  
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: ..... 94 kWh  
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: ..... 13  
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: ..... 9.5 L  
 Programmi kestus: ..... 3:45 h  
 Õhus leviva müra tase: ..... 46 dB(A) re 1 pW  
 Õhus leviva müra taseme klass: ..... C  
 Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Kõrgus koos tööpinnaga: ..... 0 mm  
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Sügavus avatud uksega (90°): ..... 1150 mm  
 Reguleeritavad jalad: ..... Jah - kõik eest  
 Jalgade max kohandatavus: ..... 60 mm  
 Kohandatav alusplaat: ..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne  
 Netokaal: ..... 37.0 kg  
 Brutokaal: ..... 39.1 kg  
 Võimsus: ..... 2400 W  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 175.0 cm  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Sisselaskevooliku pikkus: ..... 165 cm  
 Väljundvooliku pikkus: ..... 190 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005206087  
 Paigaldamise tüüp: ..... Tööpinna alla integreeritav

SGZ0BI02 :  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Nõudepesumasina rest  
 SMZ5000 :  
 SMZ5100 Vario-söögiriistade korv  
 SMZ5300 GlassSecure-alus



4 242005 206087

## Series 2, built-under dishwasher, 60 cm, Stainless steel SMU2HVS20E

### Home Connecti rakenduse kaudu juhitav nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

---

#### Jõudlus ja mahutavus

- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

#### Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: Eco50, Auto 45-65°45-65, Intensive70, Express 65°65, Favourite
- 3 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeedPlus
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)

#### Disain ja mugavus

- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras/Polinox
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siididelt mahajooksmist


#### Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

#### Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaator ees
- aurutõkkega plaat

**Series 2, built-under dishwasher, 60  
cm, Stainless steel  
SMU2HVS20E**



mõõdud (mm)