

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox  
SMU46AI01S**



**Reguleeritava kõrgusega ülemise korviga ActiveWater 60 jätab rohkem ruumi suurtele ja kogukatele nõudele.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Reguleeritava kõrgusega ülemine korv – rohkem ruumi kõrgetele nõudele.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – 100% garantii kaitseks lekete eest kogu seadme eluea vältel.

**Tehnilised andmed**

Energiaklass:	E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	92
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	12
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	9,5
Programmi kestus:	3:30
Õhus leviva müra tase:	48
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinna (mm):	0
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	815 x 598 x 573
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	815-875 x 600 x 550
Kinnitussertifikaadid:	CE, VDE
Sügavus avatud uksega (90°) (mm):	1150
Reguleeritavad jalad:	Yes - all from front
Jalgade max kohandatavus (mm):	60
Netokaal (kg):	34,471
Brutokaal (kg):	36,8
Vool (A):	10
Pinge (V):	220-240
Sagedus (Hz):	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm):	175
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm):	165
Väljundvooliku pikkus (cm):	190
EAN-kood:	4242002975535
Paigaldamise tüpoloogia:	Allaehitatud

**Valikulised tarvikud**

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus  
SMZ2014 : Nõudepesumasina rest  
SMZ5000 :  
SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett  
SMZ5006 :  
SMZ5300 : GlassSecure-alus



## Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox SMU46AI01S

**Reguleeritava kõrgusega ülemise korviga  
ActiveWater 60 jätab rohkem ruumi suurtele  
ja kogukatele nõudele.**

### Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu<sup>1</sup>: 258/2660
- Mahutavus: 12 nõudekomplekti
- Müratase: 48 dB(A) re 1 pW

### Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmehooldus

### Disain ja mugavusfunktsioonid

- Vario-korvisüsteem
- Doseerimisabi DosageAssist
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektroniline viitega käivitus: 1–24 h

### Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektroniline soola lisamise näit
- Elektroniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox


### Ohutus

- AquaStop
- Childlock appl.+Button susp.


### Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox SMU46AI01S**



mõõdud (mm)



▲ pistikupesa  
( ) väärtused koos pikendusega