

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46FW01S



Meie SuperSilence-tehnoloogiaga eriti vaikne nõudepesumasin loob teie koju rahuliku tsooni.

- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Rackmatic – muudetava kõrgusega korv aitab teha ruumi kõrgetele nõudele.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – 100% garantii kaitseks lekete eest kogu seadme eluea vältel.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 85 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:15 h

Õhus leviva müra tase: 44 dB

Õhus leviva müra taseme klass: B

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinna: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 46,830 kg

Brutokaal: 49,0 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242005097432

Paigaldamise tüpoloogija: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasina rest

SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras

SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv



4 242005 097432

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46FW01S

Meie SuperSilence-tehnoloogiaga eriti vaikne nõudepesumasin loob teie koju rahuliku tsooni.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu¹: 237/2660
- 14 nõudekomplekti
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- Zeolith®-kuivatus
- 6 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, lühike programm 60, klaasiprogramm 40, kiirprogramm 45
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmehooldus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- VarioDrawer
- Vario-korvisüsteem
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Childlock appl.+Button susp.

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46FW01S



mõõdud (mm)

