

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46IW03S



Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Silence Plus – meeldivalt vaikne tänu 46 dB müratasemele.
- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- VarioFlex-korvid – paindlikult reguleeritavad korvid tagavad teie nõudele veelgi rohkem ruumi.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:55 h

Õhus leviva müra tase: 46 dB

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinna: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 39,312 kg

Brutokaal: 41,5 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002976969

Paigaldamise tüpoloogja: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasin rest

SMZ5006 :

SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus



Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46IW03S

Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu¹: 234/2660
- Mahutavus: 12+1 komplekti
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying
- Seadmehooldus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- VarioFlex-korvid
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektroniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektroniline soola lisamise näit
- Elektroniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU46IW03S



mõõdud (mm)

