

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras**  
**SMU46KS02S**



**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- VarioFlex-korvid ja VarioDrawer – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – 100% garantii kaitseks lekete eest kogu seadme eluea vältel.

**Tehnilised andmed**

Energiaklass: E

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 94 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:30 h

Õhus leviva müra tase: 46 dB

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 38,001 kg

Brutokaal: 40,4 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002974927

Paigaldamise tüpoloogija: Allaehitatud

**Valikulised tarvikud**

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasina rest

SMZ5000 :

SMZ5006 :

SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus



## **Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU46KS02S**

**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.**

---

### **Energiatarve ja jõudlus**

- Energiatõhususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu<sup>1</sup>: 262/2660
- Mahutavus: 12+1 komplekti
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW

### **Programmid ja erifunktsioonid**

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmeholdus

### **Disain ja mugavusfunktsioonid**

- VarioFlex-korvid
- VarioDrawer
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektroniline viitega käivitus: 1–24 h

### **Tehnoloogia**

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektroniline soola lisamise näit
- Elektroniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox


### **Ohutus**

- AquaStop
- Childlock appl.+Button susp.

### **Paigaldus**

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU46KS02S**



mõõdud (mm)

