

**Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, Harjatud
teras
SMU4HMS02S**



SGZ0BI02 :
SGZ0IC00 :
SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :
SMZ2014 : Nõudepesumasin rest
SMZ5000 :
SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv
SMZ5300 : GlassSecure-alus

**Paindlikult täidetav ja Home Connecti
rakendusega kaugjuhitav nutikas
nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Silence Plus – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.
- Kinnitatud hügieenitase Eco 50 °C ja kõrgematel tasemetel koos Intensive 70 °C ja Machine Care programmidega
- VarioFlex-korvisüsteem – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.

Energiaklass: D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 85 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.0 L
Programmi kestus: 4:30 h
Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldisesev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 36.7 kg
Brutokaal: 38.9 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005459155
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav



4 242005 459155

Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, Harjatud teras SMU4HMS02S

Paindlikult täidetav ja Home Connecti rakendusega kaugjuhitav nutikas nõudepesumasin.

- Lehter

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarde (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: D
- Energia-²/veetarde³: 85 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:30 (h:min)
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 41 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Wi-Fi
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- VarioFlex-korvid
- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritav söögiriistade korv alumises korvis
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitesüsteem

Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Roostevabast terasest sokkel
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, Harjatud
teras
SMU4HMS02S**

mõõdud (mm)



△ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)