

Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras
SMU67MS02S



A+++

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- VarioFlex-korvid ja VarioDrawer – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- AquaStop – eluaegne 100% garantii veekahjustuste vastu.
- Klaasikaitse – klaaside ja õrnade nõude ettevaatlikuks pesuks.
- Lapselukk – takistab loputussükli ajal ukse tahtmatut avamist.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.
- Automaatprogrammid tagavad automaatselt parima puhastusjõudluse.

Tehnilised andmed

Veekulu (l) :	9,5
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinna (mm) :	0
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	815-875 x 600 x 550
Sügavus avatud uksega (90°) (mm) :	1150
Reguleeritavad jalad :	Jah – ainult ees
Jalgade max kohandatavus (mm) :	60
Netokaal (kg) :	47,330
Brutokaal (kg) :	49,5
Ühenduse nimivõimsus (W) :	2400
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	175
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm) :	165
Väljundvooliku pikkus (cm) :	190
EAN-kood :	4242002975443
Kohasätete arv :	14
Energiaklass :	A+++
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/EC) :	237,00
Energitarve (kWh) :	0,83
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Kaalutud aastane veetarbimine (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Kuivatamisjõudlus :	A
Lähteprogramm :	Eco
Viiteprogrammi tsükli kogukestus (min) :	195
Müratase (dB) :	44
Paigaldamise tüpoloogia :	Allaehitatud



Valikulised tarvikud

- SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ2014 : Nõudepesumasina rest
 SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv



Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU67MS02S

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Programmi Ökonoomne 50°C veekulu aastas: 2660 liitrit (280 standardset pesutsükli). Tegelik veekulu põhineb seadme kasutamisel.
- 14 nõudekomplekti
- Müratase: 44(A) re 1 pW
- Müratase (vaikne programm): 42 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 7 programmi: intensiivne 70, Auto 45-65, Eco 50, ööprogramm 50, short 60, Glass 40, Eelpesu
- 4 erivalikut: VarioSpeed Plus, Half Load, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- VarioFlex korvsüsteem
- VarioDrawer
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras
SMU67MS02S**



mõõdud (mm)