

**Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras
SMU67TS05S**



Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Rackmatic – muudetava kõrgusega korv aitab teha ruumi kõrgetele nõudele.
- LED-ekraan – võimaldab mugavalt programme valida ning kuvab programmi lõpuni jäänud aja ja olekuteabe kokkuvõtte.
- AquaStop – 100% garantii kaitseks lekete eest kogu seadme eluea vältel.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 85 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L
 Programmi kestus: 3:15 h
 Öhus leviva müra tase: 42 dB
 Öhus leviva müra taseme klass: B
 Sisseehitatud/eraldisesev: Sisseehitatud
 Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Yes - all from front
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Netokaal: 47,811 kg
 Brutokaal: 50,0 kg
 Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Elektri juhtme pikkus: 175 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005171934
 Paigaldamise tüpoloogja: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ2014 : Nõudepesumasina rest
 SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv



Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU67TS05S

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Programmi Eco 50 energiatarve aastas: 237 kWh, tuginedes 280 standardsele pesutsüklile külma vee ja täiskogusega ning madala energiatarbega režiimides. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.
- 14 nõudekomplekti
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 7 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, vaikne programm 50, lühike 60, klaas 40, eelloputus
- 4 erivalikut: VarioSpeed Plus, Half Load, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- 6 pesutemperatuuri
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavus

- highTP
- VarioDrawer Pro
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Childlock appl.+Button susp.

Paigaldamine

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU67TS05S



mõõdud (mm)

