

Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox SMU6ECI74S



Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5002	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5100	Vario-söögiiristade korv

Paremad kuivatustulemused ja intensiivpuhastustsoon raskesti puhastatavatele nõudele.

- **EfficientDry** – tõhusam kuivatamine tänu automaatselt avanevale uksele.
- **MaxFlex-korvid** – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.
- **Silence Plus** – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Extra Clean Zone** – ülemises korvis olevaid nõusid puhastatakse eriti põhjalikult.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 85 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
Programmi kestus: 4:35 h
Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 46.1 kg
Brutokaal: 48.0 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005246946
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav



Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox SMU6ECI74S

Paremad kuivatustulemused ja intensiivpuhastustsoon raskesti puhastatavatele nõudele.

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 39 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, EfficientDry, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Disain ja mugavus

- roostevaba teras, Replasa-X3
- MaxFlex-korvid
- VarioDrawer
- Extra Clean Zone
- EasySlide-süsteemiga ülemine korv
- Sujuvalt liikuv alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus

Tehnoloogia

- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus


- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- AquaStop
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox SMU6ECI74S

mõõdud (mm)



⌘ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)