

Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox SMU6ZCI71S



Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-söögiiristade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus

PerfectDry-funktsiooni ja intensiivpuhastustsooniga nõudepesumasinad tagavad parimad kuivatustulemused ning säravpuhtad nõud.

- **PerfectDry:** ideaalselt kuivatatud nõud madala energiakuluga; kuivatab isegi raskesti kuivatatavad esemed.
- **MaxFlex-korvid** – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.
- **Silence Pro** – äärmiselt vaikne 40 dB nõudepesumasin.
- **Sörmejälgvastane viimistlus** – vähendab märgatavalt sörmejälgede nähtavust.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.

Tehnilised andmed

Energiaklass: B
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 65 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.0 L
Programmi kestus: 3:35 h
Õhus leviva müra tase: 40 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 48.1 kg
Brutokaal: 50.0 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005459797
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav



Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox SMU6ZCI71S

PerfectDry-funktsiooni ja intensiivpuhastustsooniga nõudepesumasinad tagavad parimad kuivatustulemused ning säravpuhtad nõud.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: B
- Energia²/veetarve³: 65 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:35 (h:min)
- Müratase: 40 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 39 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirprogramm, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Wi-Fi
- Zeolith®-kuivatus
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- MaxFlex-korvid
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- EmotionLight, valge
- roostevaba teras, Replasa-X3
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- EasySlide-süsteemiga ülemine korv
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrüküvõret ülemises korvis
- 6 allakeeratavat taldrükürest alumises korvis
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitsesüsteem


Paigaldamine

- AquaStop
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Roostevabast terasest sokkel


- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Lehter

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, hõbe inox
SMU6ZCI71S**

mõõdud (mm)



⌘ pistikupespa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)