

**Series 2, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV2ITX22E**



**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

Energiaklass:E
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 92 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 12
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 10.5 L
 Programmi kestus: 4:30 h
 Õhus leviva müra tase: 48 dB(A) re 1 pW
 Õhus leviva müra taseme klass: C
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
 Netokaal: 31.6 kg
 Brutokaal: 33.8 kg
 Võimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Parandusindeks: 8.7
 Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005207220
 Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav

SGZ0BI02 :
 SGZ0IC00 :
 SMZ5003 :
 SMZ5300 GlassSecure-alus
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Nõudepesumasin rest
 SMZ2056 Roostevaba terasest ukse kate
 SMZ5000 :
 SMZ5002 Hõbedane poleerimiskassett



Series 2, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV2ITX22E

Home Connecti rakenduse kaudu juhitav nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

- Elektrooniline viitajaga käivitus: 3, 6, 9 tunni pärast

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: Eco50, Auto 45-65°45-65, Intensive70, Express 65°65, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeed
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- Vario-korvisüsteem
- fix
- SXalumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Üks
- InfoLight red
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras/Polinox


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsetsüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- aurutõkkega plaat

**Series 2, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV2ITX22E**



mõõdud (mm)