

**Serie | 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV45AX00E**



**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele.
Meie SilencePlus-tehnoloogiaga
nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasina riiul kõrgete nõude jaoks.
- InfoLight – punane täpp pörandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- AquaStop – pakub 100% lekkekaitset kogu seadme eluea jooksul.

Tehnilised andmed

Energiaklass: E

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 92 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 12

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:30 h

Õhus leviva müra tase: 48 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 33,4 kg

Brutokaal: 35,9 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002967004

Paigaldamise tüpoloogja: Täielikult integreeritud

Valikulised tarvikud

SMZ5000 :

SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett

SMZ5006 :

SMZ5300 : GlassSecure-alus



4 242002 967004

Serie | 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV45AX00E

Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

Energiatarve ja jõudlus

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, klaasid 40, 1 tunni programm 65
- 2 erivalikut: VarioSpeed Plus, lisakuivatus
- Seadmehooldus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Vario-korvisüsteem
- Söögiriistade korv alumises korvis
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- InfoLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox


Ohutus

- AquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV45AX00E**



mõõdud (mm)

