

**Serie | 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV46IX11E**



**Meie SuperSilence-tehnoloogiaga eriti vaikne nõudepesumasin loob teie koju rahuliku tsooni.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasina riiul kõrgete nõude jaoks.
- InfoLight – punane täpp pörandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- AquaStop – pakub 100% lekkekaitset kogu seadme eluea jooksul.

**Tehnilised andmed**

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:55 h

Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: B

Sisseehitatud/eraldisesev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 35,678 kg

Brutokaal: 38,0 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242005052141

Paigaldamise tüpoloogja: Täielikult integreeritud

**Valikulised tarvikud**

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasina rest

SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras

SMZ5300 : GlassSecure-alus



## **Serie | 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV46IX11E**

**Meie SuperSilence-tehnoloogiaga eriti vaikne nõudepesumasin loob teie koju rahuliku tsooni.**

---

### **Energiatarve ja jõudlus**

#### **Programmid ja erifunktsioonid**

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying
- Seadmehooldus

#### **Disain ja mugavusfunktsioonid**

- mid TP
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- InfoLight

#### **Tehnoloogia**

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


#### **Ohutus**

- AquaStop

#### **Paigaldus**

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Täielikult integreeritav  
nõudepesumasin, 60 cm  
SMV46IX11E**



mõõdud (mm)

